




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


- ประเภท **ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ**
- เจ้าของอาคาร **มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี**
- สถานที่ก่อสร้าง **มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เดือน มกราคม พ.ศ. 2562**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคาร	719,658	1.3034	938,002	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			938,002	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>930,000</b>	<b>**</b>


- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร **ตารางเมตร**
- เฉลี่ยราคาประมาณ **บาท / ตารางเมตร**


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(**นางเดือนทิพย์ นิลนิตพร**)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(.....)



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่ปรังกรศรีมิเทดี  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานทาสีภายนอกอาคาร งานทำความสะอาดผิวผนังชุดล่างผิวผนัง ภายนอกที่เป็นแผงคสล และผนังปูน ซ่อมรอยแตกกร้าว ด้วย Acrylic Filler/ Acrylic Sealant	5,979	ตร.ม.	-	-	10	59,790	59,790
2	ผนังทาสีอะคริลิค 100% Premium Grade ชนิดทากายนอกและเซ็ดล้างได้ (พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า)	5,979	ตร.ม.	60	358,740	31	185,349	544,089
3	งานทำความสะอาดผิวชุดล่างฝ้าเพดานภายนอก (ส่วนที่เป็นฝ้าฉาบเรียบ และฝ้าคสล.) ซ่อมรอยแตกกร้าว ด้วย Acrylic Filler/ Acrylic Sealant	1,149	ตร.ม.	-	-	10	11,490	11,490
4	ฝ้าเพดานภายนอก (ส่วนที่เป็นฝ้าฉาบเรียบและฝ้าคสล.) ทาสีอะคริลิค Premium Grade ชนิดฟิล์มสีด้าน (พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า)	1,149	ตร.ม.	50	57,450	31	35,619	93,069
5	ขัดล้างทำความสะอาดผิวเหล็กปลายชายคา ทั้งหมด	102	ตร.ม.	-	-	15	1,530	1,530
6	ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม งานเหล็ก	102	ตร.ม.	60	6,120	35	3,570	9,690
					422,310		297,348	719,658

\*\*\*พื้นที่ผนังและฝ้าเพดาน ตามขอบเขตงาน ได้แก่

1. ผนังส่วนอาคารภายนอกที่เป็นผิวฉาบปูนทั้งหมด รวมถึง ผนังโรงทางเข้า ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง โถงทางเดินภายนอกทั้งหมด  
 2. ฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดที่มีได้อยู่ภายในตัวอาคาร/ด้านในท้อง ได้แก่ โถงทางเข้า โถงทางเดิน ทางเดิน กันสาด คสล ทั้งหมด ทุกชั้น ทั้งส่วนที่เป็น คอนกรีต และ  
 3. ผนังและฝ้าเพดานภายนอก \* ยกเว้นฝ้าระแนงชายคาหลังคาที่เป็นโลหะ ไม่ต้องทาสี

กรรมการและเลขานุการ