

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สายชำระ		ชุด	350	-	70	-	-	
	อ่างล้างแบบแขนพร้อมก๊อกน้ำก้านปิดหรือ โยก		ชุด	3,500	-	450	-	-	
	กระจกเงาติดผนังบานเปลือย		ชุด	450	-	70	-	-	
	FD		ชุด	400	-	20	-	-	
	ก๊อกรุ่น		ชุด	200	-	70	-	-	
	งานสี			-	-	-	-	-	
	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก (รองพื้นปูนเก่า) (พริ้มเมี่ยมเกรด)	287.10	ตร.ม.	50	14,355	34	9,761	24,116	
	สีน้ำอะคริลิก 100 % (ฝ้าเพดาน)	50.00	ตร.ม.	33	1,650	34	1,700	3,350	
	สีน้ำมัน สีกันสนิม	39.90	ตร.ม.	58	2,314	30	1,197	3,511	
	งานระบบประปา+สุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	ท่อ PVC. 1" (13.5)		m.	25.00	-	29	-	-	
	ท่อ PVC. 1/2" (13.5)		m.	11.15	-	30	-	-	
	ท่อ PVC. 2" (8.5)		m.	37.85	-	40	-	-	
	ท่อ PVC. 4" (8.5)		m.	134.58	-	120	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ		LOT	-	-	-	-	-	
	stop valve		ชุด	135	-	35	-	-	
	บำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่เติมอากาศ 2000 ลิตร		ชุด	13,590	-	2,310	-	-	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูปแบบฝังดิน ขนาด 40 ลิตร		ชุด	4,300	-	700	-	-	
	งานระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ			-	-	-	-	-	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU. (ระบบ INVERTER)		ชุด	-	-	1,500	-	-	
	โคมไฟแบบมีตะแกรงฝังฝ้าหลอด LED (2x16W)	4.00	ชุด	2,190	8,760	135	540	9,300	
	โคมไฟดาวไลท์ 6" 18W		ชุด	450	-	115	-	-	
	เต้ารับคู่มีกราวด์	2.00	ชุด	123	246	90	180	426	
	เต้ารับ 380 V.	2.00	ชุด	152	304	90	180	484	

อนุมัติโดยนายสมชาย ธรรมสาร
 วิศวกรระบบประปา
 อนุมัติโดยนายสมชาย ธรรมสาร
 วิศวกรระบบไฟฟ้า
 อนุมัติโดยนายสมชาย ธรรมสาร
 วิศวกรปรับอากาศ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สวิทซ์ทางเดียว	4.00	ชุด	80	320	80	320	640	
	ผู้ควบคุม	1.00	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000	
รวมราคางานโรงพักไข่					297,244		103,427	400,670	
4	โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่								
	งานโครงสร้าง								
	งานปรับพื้นที่+วางผัง	208.00	ตร.ม.	50	10,400	20.0	4,160	14,560	
	งานดินถมปรับระดับ	83.00	ลบ.ม.	200	16,600	99.0	8,217	24,817	
	งานดินขุด-ถมกลับ	18.00	ลบ.ม.	-	-	125.0	2,250	2,250	
	ทรายหยาบ	13.20	ลบ.ม.	841	11,101	91.0	1,201	12,302	
	คอนกรีตหยาบ	1.65	ลบ.ม.	1,588	2,620	398	657	3,277	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (Cube Test)	40.33	ลบ.ม.	1,728.00	69,695	391	15,770	85,465	
	เหล็ก RB 6 mm.	218.97	KG	27,903	6,110	4.100	898	7,008	
	เหล็ก RB 9 mm.	-	KG	27,298	-	4.100	-	-	
	เหล็ก DB 12 mm.(SD 40)	994.44	KG	25,782	25,639	3.300	3,282	28,920	
	เหล็ก DB 16 mm.(SD 40)	-	KG	25,597	-	3.300	-	-	
	WIRE MESH	208.00	ตร.ม.	34.32	7,139	-	-	7,139	
	ลวดผูกเหล็ก	33.09	KG	31.78	1,052	-	-	1,052	
	ไม้แบบ 80%	106.88	ตร.ม.	200	21,376	-	-	21,376	
	ค่าแรงไม้แบบ	133.60	ตร.ม.	-	-	133	17,769	17,769	
	ตะปู	33.40	KG	37.38	1,248	-	-	1,248	
	งานพื้น								
	F1 พื้นขัดหยาบ	26.00	ตร.ม.	95	2,470	61	1,586	4,056	
	F2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 ม. X 0.60 ม.		ตร.ม.	560	-	222	-	-	
	F3 พื้นขัดเรียบด้วยเครื่องขัด	208.00	ตร.ม.	95	19,760	82	17,056	36,816	


๑. วิศวกร
 ๒. วิศวกร
 ๓. วิศวกร
 ๔. วิศวกร
 ๕. วิศวกร
 ๖. วิศวกร
 ๗. วิศวกร
 ๘. วิศวกร
 ๙. วิศวกร
 ๑๐. วิศวกร
 ๑๑. วิศวกร
 ๑๒. วิศวกร
 ๑๓. วิศวกร
 ๑๔. วิศวกร
 ๑๕. วิศวกร
 ๑๖. วิศวกร
 ๑๗. วิศวกร
 ๑๘. วิศวกร
 ๑๙. วิศวกร
 ๒๐. วิศวกร
 ๒๑. วิศวกร
 ๒๒. วิศวกร
 ๒๓. วิศวกร
 ๒๔. วิศวกร
 ๒๕. วิศวกร
 ๒๖. วิศวกร
 ๒๗. วิศวกร
 ๒๘. วิศวกร
 ๒๙. วิศวกร
 ๓๐. วิศวกร

๑. วิศวกร
 ๒. วิศวกร
 ๓. วิศวกร
 ๔. วิศวกร
 ๕. วิศวกร
 ๖. วิศวกร
 ๗. วิศวกร
 ๘. วิศวกร
 ๙. วิศวกร
 ๑๐. วิศวกร
 ๑๑. วิศวกร
 ๑๒. วิศวกร
 ๑๓. วิศวกร
 ๑๔. วิศวกร
 ๑๕. วิศวกร
 ๑๖. วิศวกร
 ๑๗. วิศวกร
 ๑๘. วิศวกร
 ๑๙. วิศวกร
 ๒๐. วิศวกร
 ๒๑. วิศวกร
 ๒๒. วิศวกร
 ๒๓. วิศวกร
 ๒๔. วิศวกร
 ๒๕. วิศวกร
 ๒๖. วิศวกร
 ๒๗. วิศวกร
 ๒๘. วิศวกร
 ๒๙. วิศวกร
 ๓๐. วิศวกร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	1 สายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ		ตร.ม.	292	-	75	-	-	
	2 สายิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม. กั้นชั้นโครงเคร่าเหล็กชุบ		ตร.ม.	312	-	75	-	-	
	3 ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. มีรูระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบ		ตร.ม.	285	-	75	-	-	
งานโครงสร้างหลักและงานหลังคา									
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 60.5 x 3.2 mm.	757.46	KG	34	25,754	10.00	7,575	33,328	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 34.0 x 2.3 mm.	238.14	KG	34	8,097	10.00	2,381	10,478	
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. (GI)	106.27	KG	34.00	3,613	10.00	1,063	4,676	
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. (GI)	1,361.37	KG	35.00	47,648	10.00	13,614	61,262	
	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm.(GI)	77.18	KG	35.00	2,701	10.00	772	3,473	
	หลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม.(AZ150)	371.70	ตร.ม.	290	107,793	70	26,019	133,812	
	FLASHING ครอบสัน	16.80	ม.	260	4,368	50	840	5,208	
	เชิงชายสำเร็จรูป 6"/8" (2 IN 1)	-	ม.	85	-	73	-	-	
งานประตูป้ายต่าง									
	ป1	1.00	ชุด	6,500	6,500	-	-	6,500	
	ป2	2.00	ชุด	3,000	6,000	-	-	6,000	
	ป3		ชุด	11,500	-	-	-	-	
	ป4		ชุด	6,500	-	-	-	-	
	ป5		ชุด	3,500	-	-	-	-	
	ป6		ชุด	6,500	-	-	-	-	
	ป7		ชุด	3,800	-	-	-	-	
	ป8		ชุด	4,500	-	-	-	-	
	น1		ชุด	8,500	-	-	-	-	
	น2		ชุด	800	-	-	-	-	
	น3		ชุด	1,250	-	-	-	-	

แบบค่าเฉลี่ยแบบครบ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ
 ประเภทการ

12/02/20



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบมีหม้อพัก		ชุด	4,500	-	450	-	-	
	โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วและอุปกรณ์		ชุด	3,500	-	450	-	-	
	สายชำระ		ชุด	350	-	70	-	-	
	อ่างล้างแบบแขวนพร้อมก๊อมน้ำก้านปิดหรือโยก		ชุด	3,500	-	450	-	-	
	กระจกเงาคิดผนังบานเปลือย		ชุด	450	-	70	-	-	
	FD		ชุด	400	-	20	-	-	
	ก๊อกพื้น		ชุด	200	-	70	-	-	
	งานสี								
	ทาสีน้ำอะคลีติก 100% ภายใน-ภายนอก (รองพื้นปูนเก่า) (พริ้มเมี่ยมเกรด)	152.00	ตร.ม.	50	7,600	34	5,168	12,768	
	สีน้ำอะคลีติก 100 % (ฝ้าเพดาน)	-	ตร.ม.	33	-	34	-	-	
	สีน้ำมัน สีกันสนิม	-	ตร.ม.	58	-	30	-	-	
	งานระบบประปา+สุขาภิบาล								
	ท่อ PVC. 1" (13.5)		m.	25.00	-	29	-	-	
	ท่อ PVC. 1/2" (13.5)		m.	11.15	-	30	-	-	
	ท่อ PVC. 2" (8.5)		m.	37.85	-	40	-	-	
	ท่อ PVC. 4" (8.5)	60.00	m.	134.58	8,075	120	7,200	15,275	
	FD 4"	4.00	อัน	230.00	920		60	980	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ		LOT	4,037	-	-	-	-	
	stop valve		ชุด	135	-	35	-	-	
	บำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่เติมอากาศ 2000 ลิตร		ชุด	13,590	-	2,310	-	-	
	ถังคักไขมันสำเร็จรูปแบบฝังดิน ขนาด 40 ลิตร		ชุด	4,300	-	700	-	-	
	งานระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU. (ระบบ INVERTER)		ชุด		-	1,500	-	-	

แบบแปลนและชุดแบบระบบ
ระบบประปา
ระบบสุขาภิบาล
งานสี
งานระบบประปา+สุขาภิบาล
งานระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....
นาง.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โคมไฟแบบมีตะแกรงฝ้าหลอด LED (2x16W)		ชุด	2,190	-	135	-	-	
	โคมไฟแบบมีตะแกรงดีดลอยหลอด LED 12x16W)	13.00	ชุด	1,680	21,840	115	1,495	23,335	
	โคมไฟดาวไลท์ 6" 18W		ชุด	450	-	115	-	-	
	เต้ารับคู่มือกราวด์	3.00	ชุด	123	369	90	270	639	
	เต้ารับ 380 V.		ชุด	152	-	90	-	-	
	สวิทซ์ทางเดียว	3.00	ชุด	80	240	80	240	480	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000	
รวมราคางานโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่					546,447		173,769	720,216	
6	โรงผสมอาหาร								
	งานโครงสร้าง								
	งานปรับพื้นที่ + วางผัง	76.00	ตร.ม.	50	3,800	20.0	1,520	5,320	
	งานดินถมปรับระดับ	38.00	ลบ.ม.	200	7,600	99.0	3,762	11,362	
	งานดินขุด-ถมกลับ	12.00	ลบ.ม.		-	125.0	1,500	1,500	
	ทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	841	3,280	91.0	355	3,635	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,588	1,588	398	398	1,986	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (Cube Test)	16.09	ลบ.ม.	1,728.00	27,797	391	6,290	34,086	
	เหล็ก RB 6 mm.	130.54	KG	27,903	3,642	4,100	535	4,178	
	เหล็ก RB 9 mm.	-	KG	27,298	-	4,100	-	-	
	เหล็ก DB 12 mm.(SD 40)	483.96	KG	25,782	12,477	3,300	1,597	14,075	
	เหล็ก DB 16 mm.(SD 40)	210.46	KG	25,597	5,387	3,300	695	6,082	
	WIRE MESH	78.00	ตร.ม.	34.32	2,677	5	390	3,067	
	ลวดผูกเหล็ก	24.75	KG	31.78	787			787	
	ไม้แบบ 80%	61.48	ตร.ม.	200	12,296			12,296	
	ค่าแรงไม้แบบ	76.85	ตร.ม.		-	133	10,221	10,221	

ลงชื่อ _____
 ลงชื่อ _____
 ลงชื่อ _____
 ลงชื่อ _____
 ลงชื่อ _____
 ลงชื่อ _____

หนา
 หน้า
 หน้า
 หน้า
 หน้า

บ.จก. บริษัท
 บริษัท
 บริษัท
 บริษัท
 บริษัท
 บริษัท